

HASTA  
**16**  
SEER


MINI SPLIT  
**XPOWERBLUE<sup>3</sup>**  
INVERTER

Exponencialmente Superior



  con opción  
**WIFI**



Confíe en los Expertos 

Wi-Fi® es una marca registrada de WiFi Alliance Corporation.



XPower Blue3: el mini split más vendido de Carrier está transformando el confort y llevándolo a otro nivel. Con un elegante rediseño de panel y unidad exterior, esta nueva generación de aires acondicionados está lista para complacer hasta los usuarios más exigentes.

Llevando el confort aún más allá, el Xpower Blue3 viene con la opción de un kit Wi-Fi que permite controlar los ajustes del sistema desde cualquier teléfono inteligente.


Además, podrá disfrutar de la conveniencia de nuestro control remoto inalámbrico, con opciones avanzadas de programación y pantalla digital. El Xpower Blue3 de Carrier brinda operación silenciosa y un perfil bajo estéticamente agradable.

Así es que con aplicaciones flexibles, rendimiento eficiente y confort fuera de lo común, todo parte del nombre que ha sido sinónimo de experiencia desde 1902, el Carrier Xpower Blue3 es la solución para hacerlo sentirse en casa.



### Ahorro exponencial

Con una calificación de eficiencia energética de 16 SEER, el Xpower Blue3 puede ahorrarle hasta un 50% en su factura de energía. Esto es posible gracias a su tecnología DC inverter, que permite mantener la temperatura deseada con mínimas fluctuaciones.




### Duración exponencial

La unidad externa tiene un tratamiento anti-corrosivo diseñado para más durabilidad, lo que prolonga la productividad de la unidad y hace que soporte hasta los climas más severos.



### Alcance de flujo de aire maximizado

Los espacios se enfrían más rápido gracias a la tecnología de arranque de alta frecuencia del sistema.






## Control total al alcance de sus manos

Lleve el control más allá. Carrier Xpower Blue3 viene con un kit de Wi-Fi opcional que le brinda la posibilidad de manejar el confort y la eficiencia del aparato desde su teléfono inteligente. El sistema se puede aprender, apagar, programar a la temperatura deseada y acceder a otras preferencias, todo desde la conveniencia de su dispositivo móvil. Disponible en iPhone y Android.

Adicionalmente, el sistema tiene muchas otras opciones de control para una gran variedad de aplicaciones. Por lo tanto puede elegir el control que mejor se ajuste a sus necesidades.



## Descargue la aplicación Carrier Air Conditioner



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo Unidad interior		42KHC009DS	42KHC012DS	42KHC018DS	42KHC024DS	*42KHF036DS
Modelo Unidad exterior		38KHC009DSP	38KHC012DSP	38KHC018DSP	38KHC024DSP	38KHF036DSP
Fuente de Energía		V-Hz-Ph 208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph
Rendimiento	Capacidad	Btu/h 9500 (1500~10000)	12000 (1700~12500)	18000 (2800~19500)	23000 (5000~24000)	36000 (13000~36500)
	Consumo	W 860	1085	1620	2100	3000
	Corriente	A 3.9 (1.3~6.5)	4.9 (1.3~7.3)	7.4 (2.0~9.7)	9.5 (2.5~11.5)	13.5 (4.3~15.7)
	EER	W/W 3.24	3.24	3.26	3.22	3.5
	SEER	16	16	16	16	18
Unidad interior	Dimensiones (ancho-profundo-alto)	mm 730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338	1045x235x315
	Empaque (ancho-profundo-alto)	mm 800x275x375	880x275x385	1055x405x305	1165x420x315	1135x395x315
	Peso neto/bruto	kg 8.0 / 10.5	9.0/12.0	12.0 / 17.0	14.0 / 19.5	19/26
Unidad exterior	Dimensiones (ancho-profundo-alto)	mm 700x275x550	770x300x555	800x333x554	845x363x702	946x420x810
	Empaque (ancho-profundo-alto)	mm 815x350x615	910x380x605	940x420x615	985x435x760	1090x500x865
	Peso neto/bruto	kg 21.5 / 25.0	24.5 / 28.5	30.5 / 33.0	36.5 / 39.5	59 / 65
Nivel de sonido unidad interior		dB(A) 39/35/30/22	40/36/31/23	44/39/36/25	48/43/38/28	53/47/43/31
Nivel de sonido unidad exterior		dB(A) 54	54	58	58	62
Tipo de refrigerante/ cantidad	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Volumen de carga	kg 0.53	0.55	0.85	1.10	2.3
Tubería de refrigerante	Líquido / Gas	mm ø6.35/ ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ ø15.9(3/8"/5/8")	ø9.52/ ø15.9(3/8"/5/8")
	largo máximo de tubería	m 25	25	30	40	40
	Separación máxima de tubería	m 10	10	20	20	20
Número de parte Kit Wi-Fi (Opcional)		17310900A00681				No Disponible

\* La unidad interior del modelo 36K tiene un panel distinto.

Nota: El peso neto y las dimensiones de la unidad exterior, incluyen kits de tuberías 3M.



### **Un siglo de innovación**

Desde que Willis Carrier inventó el aire acondicionado moderno en 1902, Carrier es el líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Cada día afianzamos nuestra experiencia en innovación, creando nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia. Los sistemas mini splits de Carrier brindan eficiencia, desempeño y control gracias a su tecnología avanzada. Cuando de confort se trata, un mismo tamaño o un sistema no se adapta a todos por igual, pero un nombre sí: Carrier.

[www.carriercca.com](http://www.carriercca.com)